

BOMBA AL VACÍO CON CONEXIÓN.

Número de catálogo: MFS/800800

Uso del producto:

Esta bomba al vacío multipropósito es perfectamente compatible con los sistemas Manifold de 3 y 6 plazas y los sistemas básicos de filtración al vacío.

Presentación:

Caja con una pieza.

Descripción/composición del producto:

Esta compacta y portátil bomba de presión al vacío a sido diseñada para mantener un funcionamiento silencioso, libre de aceite para minimizar la contaminación por aerosol, además mantiene vacío continuo para la filtración y también puede utilizarse para filtración de presión positiva.

ADVANTEC MFS, Inc.



Bomba de presión al vacío.

Características del producto:

- Silenciosa.
- Compacta y portable.
- Fácil mantenimiento.
- Genera presión positiva.

Descripción/composición del producto:

www.arni.com

Materiales	
Partes húmedas	Aluminio, acero inoxidable y Nordell Normax
Válvulas	Tipo de lámina
Cable de alimentación	6' de largo, 3 cables
Conexiones	
Puertos de entrada y salida	1/4 NPTF a la conexión del empalme de la manguera conecta la bomba de vacío a la tubería de vacío a la tubería de vacío de 3/8
Requerimientos de energía	115V, 60 Hz, 4.2 A
Presión	
Presión máxima	0.41 MPa (60 psi)
Máximo vacío	81 kPa (24 mm de Hg)
Temperatura	
Entrada máxima	37.8° C (100° F)
Capacidad de aire libre	34 L/min (1.2 cfm)
Peso	9.81 Kg (20 lb)

ARNI S.A. DE C.V.

AV DE LAS GRANJAS #82 COL SECTOR NAVAL,
AZCAPOTZALCO 02080, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
RFC ARN800418TG3

arnipc@aol.com_TEL (55) 5396 3036

Condiciones de almacenamiento.

Manténgase en un lugar fresco y seco, evite la luz solar.

Productos relacionados:

- Unidad de filtración vacío.
- Sistema Manifold.
- Unidad de filtración de polisulfona.
- Unidad de filtración de vidrio.